



M-Sport 140

- Länge 14,00 m
- Breite 4,20 m
- Tiefe 1,20 m



M-Sport 115

- Länge 11,50 m
- Breite 3,90 m
- Tiefe 1,10 m



HAUPTABMESSUNGEN

Länge (variable erhältlich): 10,00 m 10,50 m

11,00 m 11,50 m 12,00 m 12,50 m 13,00 m 13,50 m 14,00 m 14,50 m

15,00 m

Breite (variable erhältlich): 3,60 m


3,90 m 4,20 m


Tiefgang (je nach Länge): 0,90 m – 1,20 m



EINTEILUNGSVORSCHLÄGE

Die M-Classic kann in verschiedenen Einteilungsvarianten gebaut werden, die hier abgebildeten Skizzen sollen nur einige Vorschläge sein. Gerne beraten wir Sie!







KONSTRUKTION

- Konstruktion und Bau entsprechend CE-Norm, Kategorie C (optional B)
- Verdrängerrumpf,
- Kombinierte Quer- und Längsspantbauweise
- Schiffbaustahl
- Materialstärken: Rumpf 5mm

Decks / Gangbord 4mm

Aufbauten 4mm

MOTOR

- Craftsman Hyundai CM 4.80 59 KW/80PS
- Getriebe ZF25
- andere Motorenfabrikate oder -leistungen optional möglich

FARBSYSTEM

- Vollständige Zwei-Komponenten Epoxyd-Grundierung
- Hochwertige 2-Komponenten-Endlackierung mit brillantem Glanz und hoher Farbtonbeständigkeit, Farbwahl nach Wunsch
- Wasserpass Farbwahl nach Wunsch
- Deck-Laufflächen in robustem grauem Antislip-Belag, optional Teakdeck oder Flexiteek
- Oberflächenversiegelung im Maschinenraum
- Unterwasserschiff bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling

RELINGE UND BESCHLÄGE

- Polierte Edelstahlseereling mit Edelstahl-Eingangskette
- Polierte Edelstahl-Handläufe auf dem Salondach
- Badeleiter aus Edelstahl von der Badeplattform
- Edelstahl-Poller 6 x
- Edelstahl- oder Holz-Mast, auf dem Vordeck klappbar



FENSTER UND LUKEN

- Alle Fensterrahmen aus anodisierten Aluminiumprofilen
- Eingangstür vom Achterdeck zum Salon
- Bulleyes (klappend) im Vorschiff
- Bulleyes (klappend) im Achterschiff
- In allen Fenstern wärmedämmendes, braun getöntes Glas
- In allen Fenstern Sekurit-Sicherheitsglas
- Ventilations-/Fluchtluke mit getöntem Glas im Kajütdeck vorne
- Panorama-/Fluchtluke mit getöntem Glas in der Achterkabine
- Windschutzscheibe für Außensteuerstand

INNENAUSSTATTUNG

- Innenausstattung aus ausgesuchtem hochwertigen Holz in Mahagoni, optional in vielen anderen Holzarten individuell möglich
- Hochwertige Deckenverkleidung in weiß mit Echtholzleisten
- Rumpfseitenwände und Decken mit Wärmeschutzisolierung
- Hochwertiger, strapazierfähiger Fußbodenbelag in Schiffslaminat (optional Schiffsparkett, Linoleum, Kork oder Teppichboden)

Salon (abhängig von der gewählten Einteilung):

- U- bzw. L-förmige Salonbank, behaglich gepolstert
- Elegante Bezüge kombiniert mit passenden Vorhängen für Fenster und Luken (Optional Plissee)
- Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren
- Großer Salontisch / Esstisch
- Funktionales Sideboard an Backbordseite
- Funktionaler Innensteuerstand (optional)
- Behagliche Innenbeleuchtung mit Schaltern



Vorschiff (abhängig von der gewählten Einteilung):

Backbord-Seite Pantry mit Spüle, Gasherd (optional mit Ofen oder Dieselceranfeld) und Kühlschrank, Schränke

Steuerbord-Seite

Steuerbord- • Dinette mit zwei Sitzbänken und Tisch

Vorderkajüte (abhängig von der gewählten Einteilung):

- Großzügige Doppel-Koje mit hochwertiger Matratze
- Geräumige Kleiderschränke an Backbord- oder Steuerbord-Seite

Achterkajüte (abhängig von der gewählten Einteilung):

- Bad an Backbordseite mit Waschbecken und separater Dusche, WC manuell (optional elektrisch) und Handwaschbecken
- Großes Doppelbett mit hochwertiger Matratze
- Kleiderschränke an Backbord- oder Steuerbord-Seite
- Ablagen an Steuerbord-Seite und neben dem Bett
- Panoramaluke im Heck

AUSSTATTUNG

Pantry

- Kühlschrank Coolmatic 100L mit Gefrierfach (elektrisch)
- Gasherd, 3-flammig oder optional Ceran-Kochfeld
- Niro-Spüle mit Einhebelmischbatterie



Nasszellen

- Manuelles WC optional elektrische Pumpe
- Waschbecken mit Einhebelmischbatterie, eingebaut im Badezimmerschrank
- Nasszelle inkl. Duschinstallation mit integrierter Duschwanne, Auffangbehälter und automatischer Duschwasserabflusspumpe, Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter, usw.)

Allgemein

- Thermostatisch gesteuerte Warmluftheizung Webasto Airtop (optional Webasto Warmwasserheizsystem)
- Seewasserbeständige Scheibenwischeranlage
- Handankerwinden Installation mit Edelstahlklüse, Anker und 30 m Kette, 8 mm (optional elektrische Ankerwinde)
- Hochwertige Scheuerleiste oder Tauwieling
- Komplette Fahrausrüstung (Leinen, Fender, Flagge, Bootshaken)
- Integrierte Badeplattform mit Badeleiter
- Steuerstuhl oder Sitzbank
- Im Schiffsrumpf integrierte Sitzbank auf dem Oberdeck (optional)
- Treppe zur Badeplattform (optional)

TECHNIK

- Außensteuerstand mit hydraulischer Steuereinrichtung und Einhebel-Motorsteuerung
- Optional auch bei Innensteuerstand
- Edelstahl-Schraubenwelleninstallation einschl. Gummilagerung
- Spezielle geräuscharme Schiffsschraube
- Magnesium- oder Zinkanoden (abhängig vom Fahrrevier)
- Geräuschisolation durch geräuschabsorbierende, feuerhemmende, feuchtabwehrende Isolationsplatten
- Bugschraube 55 kgf mit separater Batterie (optional auch größer)
- Optional Heckschraube



TECHNIK (Fortsetzung)

- Moderner Kraftstofftank (Stahl), 1x500 l bei Breite 3,60m und 3,90m und 1x 750 l bei Breite 4,20m
- Kraftstofftankanzeige
- Automatisches Wasserdrucksystem, einschl. solide Wassertanks 1x 215 l
- Wassertankanzeige
- Komplette Warmwasserinstallation mit Boiler
- 230 V Heizelement im Boiler montiert
- Elektrische Lenzpumpe im Maschinenraum mit automatischem Schwimmschalter und Warnanlage
- Fäkalientankinstallation mit genormtem Absaugstutzen im Gangbord, Tankvolumen 1x 215 l
- Fäkalientank-Niveau-Anzeige
- Automatische Hauptsicherung für Beleuchtung und Bordnetz
- Hauptstromschalter
- Schaltpanel mit automatischen Sicherungen für alle Verbraucher
- Spezielle Marine-Batterien mit Dioden-Trennschaltung, 1 x Startnetz, 2 x Bordnetz
- Steckdosen 12 V 1x
- Steckdosen 230 V 4x
- BSH-Beleuchtung Hella Marine mit Steuerbord-/Backbordlaterne,
 Topplaterne, Hecklaterne und Ankerlicht
- Professioneller Landstromanschluss mit automatischen
 Sicherungen und FI-Schalter, einschl. 230V-Steckdosen in der Yacht
- Batterieladegerät Victron
- 230V Landstromkabel 25 m

TV/AUDIO

- Stereo-Radio mit CD-Player
- Eingebaute Stereo-Boxen im Salon
- Komplett verlegtes TV-Antennenkabel (optional SAT-Empfangsanlage)
- Komplett verlegtes Radio-Antennenkabel mit Antenne



FEUERLÖSCHEINRICHTUNG

• Handfeuerlöscher mit Fireport zum Maschinenraum

INSTRUMENTE

- Motorinstrumentenpaneel je nach Motorisierung und Hersteller mit Drehzahlmesser, Voltmeter mit Alarm, Temperaturmessgerät mit Alarm, Öldruckmesser mit Alarm, Startschloss und Betriebsstundenzähler
- ST 40 Bidata Log und Echolot
- VDO Ruderstandsanzeiger
- Weitere Instrumente optional möglich

VERDECKE UND PERSENNINGE

- Cabrioverdeck komplett schließbar
- Bimini –Top als Sonnensegel (optional)
- Relingsfelder als Windschutz, Stoff und Farbe passend zum Cabrioverdeck (optional in Stahl und in Yachtfarbe lackiert)

Ergänzungen und Änderungen vorbehalten!



Einrichtungsbeispiele:









